

PLATiN
★ ★ ★ WHEELS



PLATIN PROGRAMM 2024

DIE ERFOLGSMARKE
FÜR ALUFELGEN UND REIFEN



Die Erfolgsmarke

für Reifen, Felgen und Sensoren



Starten Sie gut in das Jahr und lassen Sie sich vom neuen und noch umfangreicheren PLATIN Programm inspirieren. Seit 1987 überzeugt PLATIN mit faszinierendem Räderdesign und innovativer Reifentechnologie sowie mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Designs, Farben und Anwendungen haben wir für Sie, auf über 50 Seiten sortiert, zusammengestellt. Mit der neuen Farb- und Designübersicht finden Sie schnell und zielsicher die passende Felge. Alle PLATIN-Räder sind TÜV-geprüft und verfügen über ein TÜV-Gutachten oder eine entsprechende ABE.

Das PLATIN Reifen-Sortiment rundet das Programm mit Sommer-, Winter- und Allwetterreifen für PKW und VAN in über 210 gängigen Dimensionen ab. PLATIN Reifen zeichnen sich durch guten Grip, starke Bremsleistung und Sicherheit beim Fahrverhalten bei jedem Wetter aus.

PLATIN Reifen werden in modernen Fertigungswerken namhafter Hersteller produziert und sind nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt.

Seit 2021 können Sie von unseren erfolgreichen PLATIN Sens Hybrid-sensoren profitieren, die über 90 % Marktabdeckung erreichen.



Entdecken Sie die komplette PLATIN Felgen-, Sensoren- und Reifenwelt unter [platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

PLATIN
★★★ WHEELS

TECHNIK
AUSDAUER
PERFORMANCE





PLATIN SENS

RDKS-Sensoren – Made in Germany

PLATIN Sens RDKS-Sensoren sind sogenannte Hybridsensoren, auf denen bereits mehrere OE Erstausrüstungsprotokolle aufgespielt sind.

Diese Hybridsensoren decken ca 90 % der Marktanforderungen ab. Zusätzlich steht ein PLATIN Sens Universalsensor zur Verfügung, welcher individuell programmiert werden kann.

Alle PLATIN Sens Sensoren können jederzeit mit den gängigen Diagnosegeräten (Ateq, Bartec) umprogrammiert werden.

PLATIN Sens mit Metallventil haben einen festen Ventilwinkel (10°) und ein geringes Gewicht. Die Sensoren gibt es in silber, grau und schwarz – passend zur Farbe Ihrer Felgen. Ausserdem gibt es auch eine Version mit Gummiventil.



PLATIN Sens sind die perfekte Ergänzung zu Ihren PLATIN Wheels Felgen und PLATIN Tyres Reifen: platin-sens.com

Schwarz



P 115
black shiny 16-18 Zoll



P 114
black 18-20 Zoll



P 113
black 16-20 Zoll



P 111
glossy black 18 Zoll



P 111
matt black 18 Zoll



P 109
glossy black 18-19 Zoll



P 107
diamant schwarz 19 Zoll



P 106
diamant schwarz 18-19 Zoll



P 104
matt black 19 Zoll



P 103
black glossy 17-18 Zoll



P 99
schwarz glänzend 17-19 Zoll



P 97
black glossy 16-20 Zoll



P 95
diamant schwarz 16-17 Zoll



P 94
schwarz 18-20 Zoll



P 84
diamant schwarz 15-17 Zoll



P 74
black shiny 17-19 Zoll



P 73
racing schwarz 15-18 Zoll



P 73
4-Loch racing schwarz 14-16 Zoll



P 73
diamant schwarz 18-19 Zoll



P 70
black flat 18-19 Zoll



P 70
black shiny 18-21 Zoll



P 69
black shiny 16-18 Zoll



P 69
schwarz matt 15-18 Zoll



P 58
schwarz matt 15-18 Zoll



P 53
schwarz matt 15-16 Zoll

Schwarz, poliert



P 115
black, polished 16–18 Zoll



P 114
black, polished 18–19 Zoll



P 113
black, polished 19–20 Zoll



P 109
matt graphite 18–19 Zoll



P 106
dark anthrazit 18–19 Zoll



P 113
silber 16–18 Zoll



P 106
silber 18–19 Zoll



P 99
platinum silber 17–19 Zoll



P 107
diamant schwarz, fr. pol. 19 Zoll



P 104
black, polished 18–19 Zoll



P 99
jet black copper matt 18–19 Zoll



P 104
glossy titanium 19 Zoll



P 95
dark grey 16 Zoll



P 95
metall silber 16–17 Zoll



P 84
silber 15–17 Zoll



P 74
silber 17–19 Zoll



P 97
black, polished 16–20 Zoll



P 95
schwarz, poliert 16–17 Zoll



P 74
schwarz, poliert 17–19 Zoll



P 58
grau 15–18 Zoll



P 73
polarsilber 15–18 Zoll



P 73
polarsilber 4-Loch
14–16 Zoll



P 73
metallic silber 18–19 Zoll



P 73
schwarz, poliert 15–18 Zoll



P 73
schwarz, poliert 4-Loch
14–16 Zoll



P 69
schwarz, poliert 15–18 Zoll



P 69
silber 15–18 Zoll



P 58
silber 15–18 Zoll



P 53
silber 15–16 Zoll



P 53
schwarz, poliert 15 Zoll

Grau

Silber

PLATIN Alufelgenprogramm 2024

PLATIN P 115

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 16	black shiny				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	black shiny		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	black shiny				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	black shiny				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	black shiny						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			
6,0 x 16	black, polished				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	black, polished		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	black, polished				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	black, polished				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	black, polished						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



NEU



black shiny



NEU



P 115

black, polished

P 115

PLATIN P 114

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18*	black								50	35 / 45				
8,0 x 18	black						43		35 / 45					
7,5 x 19	black								50	35				
8,0 x 19	black						43		35 / 45					
9,5 x 19	black									45				
8,0 x 20	black								45	45				
8,5 x 20	black								32	35				
9,0 x 20	black								20 / 25 / 38 / 42					
9,5 x 20	black									45				
7,5 x 18*	black, polished								50	35				
8,0 x 18	black, polished						43		35 / 45					
7,5 x 19	black, polished								50					
8,0 x 19	black, polished						43		35 / 45					
9,5 x 19	black, polished									45				

* = abgebildete Felgengröße



black



black, polished

P 114

P 114

PLATIN P 113

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	silber		38		40				38 / 46	45				
7,0 x 17	silber						40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	silber								38 / 45					
6,5 x 16	black		38	20	40				38 / 46	45				
7,0 x 17	black				40		40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	black						45		38 / 45	45				
8,0 x 19	black								32,5 / 35 / 45	45				
9,0 x 19	black								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	black								35 / 45	45				
9,0 x 20	black								35 / 45	40		45		
8,0 x 19	black, polished								35 / 45	45				
9,0 x 19	black, polished								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	black, polished								35 / 45	45				
9,0 x 20	black, polished								35 / 45	40		45		

* = abgebildete Felgengröße

NEU



silber

black

black, polished

P 113

P 113

PLATIN P 111

Größe	Farbe	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	6/130/84,1	6/139,7/93
7,5 x 18	glossy black												55
8,0 x 18*	glossy black											55	
8,0 x 18*	matt black										50		

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen

NEU



glossy black – 6-Loch



matt black – 5-Loch

P 111

P 111

PLATIN P 109

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	matt graphite						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	matt graphite						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				
8,0 x 18	glossy black						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	glossy black						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen

Flow
Forming



matt graphite

Flow
Forming



glossy black

P 109

P 109

PLATIN P 107

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 19"	diamant schwarz, front poliert						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				
7,5 x 19"	diamant schwarz						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				

* = abgebildete Felgengröße

NEU



diamant schwarz, front poliert



diamant schwarz

P 107

P 107

PLATIN P 106

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	Anwendung
8,5 x 18*	diamant schwarz									35			Tesla 3
9,5 x 19	diamant schwarz									45			Tesla Y
8,5 x 18*	dark anthrazit									35			Tesla 3
8,0 x 19	dark anthrazit									45			Tesla Y
8,0 x 19	silber									45			Tesla Y

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



diamant schwarz



dark anthrazit



silber

P 106

TESLA

P 106

PLATIN P 104

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 18	glossy black						50							
7,5 x 19*	matt black									49,5				
7,5 x 19*	glossy titanium									49,5				
7,0 x 18	black, polished						50							
7,5 x 19*	black, polished									49,5				
8,0 x 19	black, polished								45					

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



matt black



glossy titanium



black, polished

P 104

P 104

PLATIN P 103

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	black glossy			32										
7,0 x 18 *	black glossy			35										

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



P 103

black glossy

P 103

PLATIN P 99

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	platinum silber								40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	platinum silber						44 / 49		33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	platinum silber						42		38 / 43					
7,5 x 18*	jet black copper matt								51					
8,0 x 19	jet black copper matt								38 / 47					
7,0 x 17	schwarz glänzend						45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	schwarz glänzend						44 / 49		25 / 33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	schwarz glänzend						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



platinum silber



jet black copper matt



schwarz glänzend

P 99

P 99

PLATIN P 97

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,5 x 16	black glossy									46				
7,0 x 17	black glossy									40 / 45				
7,0 x 18	black glossy									43 / 45				
7,5 x 18*	black glossy					40				45 / 50	40 / 45			
8,0 x 18	black glossy									39 / 40				
7,5 x 19	black glossy									50				
8,0 x 19	black glossy							42		40 / 45				
8,5 x 19	black glossy									36				
9,0 x 19	black glossy									58				
9,5 x 19	black glossy										45			
8,0 x 20	black glossy							44		39 / 45	40			
8,5 x 20	black glossy										54			
9,0 x 20	black glossy									33 / 38 / 42				
6,5 x 16	black, polished									46				
7,0 x 17	black, polished									40 / 45				
7,0 x 18	black, polished									43 / 45				
7,5 x 18*	black, polished					40				45 / 50				
8,0 x 18	black, polished									39 / 40				
8,0 x 19	black, polished							42		40 / 45				
8,5 x 19	black, polished									36				
9,5 x 19	black, polished										45			
8,0 x 20	black, polished							44		39 / 45				
8,5 x 20	black, polished										54			
9,0 x 20	black, polished									33 / 38 / 42				

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



black glossy



P 97

black, polished

P 97

PLATIN P 95

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	metall silber				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	metall silber		37	20 / 32 / 37,5 / 38 / 47,5	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	metall silber				39				38 / 46					
7,0 x 17	metall silber						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16*	dark grey				35 / 45				48					
6,0 x 16	diamant schwarz				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	diamant schwarz		37	20 / 32 / 37,5 / 38	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	diamant schwarz				39				38 / 46					
7,0 x 17	diamant schwarz						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16	schwarz, poliert				35 / 45									
6,5 x 16*	schwarz, poliert		37	20 / 32					41 / 46	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	schwarz, poliert								46					
7,0 x 17	schwarz, poliert						42		40 / 41 / 45	45 / 50				

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



metall silber

dark grey

diamant schwarz

schwarz, poliert

P 95

P 95

PLATIN P 94

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	schwarz							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	schwarz							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	schwarz									25				
8,5 x 20	schwarz							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	schwarz												45	
10,0 x 20	schwarz									39				

* = abgebildete Felgengröße



P 94

schwarz

P 94

PLATIN P 88

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Anwendung
6,5 x 16	silver									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	silver			51								Mercedes-Benz V-Klasse
6,5 x 16	matt black									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	matt black			51								Mercedes-Benz V-Klasse

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black

P 88

PLATIN P 86

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Anwendung
6,5 x 16	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	silver									54		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	silver										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	silver								50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	silver				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	matt black										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
6,5 x 20	matt black				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	black, polished									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	black, polished									54		Mercedes-Benz Sprinter

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



black, polished

P 86

PLATIN P 84

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	silber	35	35 / 46			42								
6,5 x 16*	silber		40 / 46		38	38 / 45		50		41 / 46				
7,0 x 17	silber		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	silber									40 / 45				
6,0 x 15	diamant schwarz	35	35 / 46			42					46			
6,5 x 16*	diamant schwarz		40		38	38		50		41 / 46				
7,0 x 17	diamant schwarz		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	diamant schwarz									40 / 45				

* = abgebildete Felgengröße



silber



diamant schwarz

P 84

P 84

PLATIN P 74

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	silber								44 / 50					
7,0 x 17	silber								44 / 51					
7,5 x 18*	silber								40 / 53					
7,5 x 19	silber								49 / 53					
6,5 x 17	black shiny								44 / 50					
7,0 x 17	black shiny								44 / 51					
7,5 x 18*	black shiny								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	black shiny								49 / 53					
6,5 x 17	schwarz, poliert								44 / 50					
7,0 x 17	schwarz, poliert								44 / 51					
7,5 x 18*	schwarz, poliert								40 / 49					
7,5 x 19	schwarz, poliert								49 / 53					

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silber



black shiny



schwarz, poliert

P 74

P 74

PLATIN P 73

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	polarsilber	35	35 / 43											
6,0 x 15	polarsilber	38	38		38				43					
6,0 x 16	polarsilber	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	polarsilber						50		38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	polarsilber						45		35 / 45					
7,0 x 17	polarsilber						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	polarsilber						45		27 / 35 / 45	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	polarsilber						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	metallic silber						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	polarsilber						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	metallic silber						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	racing schwarz	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	racing schwarz	38	38	23 / 38	38									
6,0 x 16	racing schwarz	38	38	38										
6,5 x 16	racing schwarz						50		33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	racing schwarz						45							
7,0 x 17	racing schwarz						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	racing schwarz						45		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45				
7,0 x 18	racing schwarz						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	diamant schwarz						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	racing schwarz						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	diamant schwarz						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	schwarz, poliert		35											
6,0 x 15	schwarz, poliert		38						43					
6,5 x 16	schwarz, poliert								38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	schwarz, poliert								40 / 45	45				
7,5 x 17*	schwarz, poliert						52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 45	45		35		

* = abgebildete Felgengröße

polarsilber - 4 Loch



racing schwarz - 4 Loch



schwarz, poliert - 4 Loch



P 73

polarsilber/metallic silber - 5 Loch

racing schwarz/diamant schwarz - 5 Loch

schwarz, poliert - 5 Loch

PLATIN P 70

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,5 x 18	black flat			18			18		33	40					
8,0 x 18*	black flat								26	35 / 45					
8,0 x 19	black flat						42		27						
7,5 x 18	black shiny								49 / 50	49 / 55					
8,0 x 18*	black shiny								38	35		50			
8,0 x 19	black shiny								30 / 38 / 43 / 52						
8,5 x 21	black shiny						35		19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	black shiny								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	black shiny								19 / 43						

* = abgebildete Felgengröße



black flat



black shiny

P 70

PLATIN P 69

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	silber	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	silber		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	silber				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52						
7,0 x 17	silber		35	25	35		42 / 50		40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	silber						48 / 52,5		28 / 35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	silber						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50		
6,5 x 16	black shiny			20 / 32 / 37,5			42 / 50	40	42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 17	black shiny				35		42 / 50	40	40 / 45 / 48	40 / 45					
7,5 x 17*	black shiny						48 / 52,5 / 44		35 / 47	35		37 / 51 / 55			
8,0 x 18	black shiny						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		50			
6,0 x 15	schwarz matt	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	schwarz matt		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz matt				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	schwarz matt		35 / 48	25 / 38	35		42 / 50	40	40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	schwarz matt						48		35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	schwarz matt						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50	50	
6,0 x 15	schwarz, poliert		38 / 45		38				43						
6,5 x 16	schwarz, poliert		40	20 / 37,5			42		42						
7,0 x 16	schwarz, poliert								38 / 45	45					
7,0 x 17	schwarz, poliert								40 / 49						
7,5 x 17*	schwarz, poliert						48		47				51 / 55		
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		40 / 50	40 / 50			50		

* = abgebildete Felgengröße

NEU



silber

black shiny

schwarz matt

schwarz, poliert

P 69

PLATIN P 58

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,5 x 15	silber		38		38				44	40					
7,0 x 16	silber		35				46		38 / 45	38 / 48		31			
7,0 x 17"	silber	35			35		42 / 48		38 / 46	40 / 48					
8,0 x 18	silber						45	35	35 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	schwarz matt		38		38				44	40					
7,0 x 16	schwarz matt		35				46		38 / 45	38					
7,0 x 17"	schwarz matt	35	35				42 / 48		38			45			
8,0 x 18	schwarz matt						45	35	35 / 40 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	grau				38										
7,0 x 16	grau				38				38 / 45						
7,0 x 17"	grau	35							38 / 46						
8,0 x 18	grau								35 / 40 / 45						

* = abgebildete Felgengröße



silber



schwarz matt



grau

P 58

P 58

PLATIN P 53

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	silber		38 / 45												
6,5 x 16*	silber						43		48						
6,0 x 15	schwarz matt		38 / 45												
6,5 x 16*	schwarz matt						43		48						
6,0 x 15	schwarz, poliert		38 / 45												

* = abgebildete Felgengröße



silber



schwarz matt



schwarz, poliert

P 53

P 53

PLATIN RP 320 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	155/80 R 13 79 T	D/B/B (70)
	155/70 R 13 75 T	D/B/B (70)
	175/70 R 13 82 T	D/B/B (70)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	D/B/B (70)
	165/70 R 14 81 T	D/B/B (70)
	165/65 R 14 79 T	D/B/B (70)
	165/60 R 14 75 H	D/B/B (70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/B (70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/B (70)
	185/65 R 14 86 H	D/B/B (70)
	185/60 R 14 82 H	D/B/B (70)
15 Zoll	175/65 R 15 84 H	D/B/B (70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/B (70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/B (71)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (71)
	195/60 R 15 88 V	D/B/B (71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
15 Zoll	185/55 R 15 82 V	C/B/B (70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/B (71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/B (71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/B (71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/B (71)
16 Zoll	195/55 R 16 87 V	C/B/B (71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/B (72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/B (72)
	205/50 R 16 87 W	D/B/B (71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	D/B/B (72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/B (71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/B (72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/B (72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/B (72)
	225/50 R 16 92 Y	D/B/B (71)
	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/B (72)
17 Zoll	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	D/B/B (72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/B (71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/B (72)

	Größe	EU-Labelwerte*
17 Zoll	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/B (71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/B (71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/B (72)
18 Zoll	225/55 R 18 98 V FR	C/B/B (71)
	225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/40 R 18 92 Y XL FR	D/B/B (72)
	235/60 R 18 107 W XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 18 104 V XL FR	C/B/B (72)
	235/50 R 18 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 18 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/40 R 18 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 18 100 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/B (73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/B (73)
19 Zoll	225/35 R 19 88 Y XL FR	D/B/B (72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	D/B/B (72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	D/B/B (73)

PLATIN RP 520 VAN SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte**
14 Zoll	185/80 R 14 C 102/100 Q	D/C/B (72)
15 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	D/C/B (72)
	205/70 R 15 C 106/104 R	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 S	D/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	D/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (72)
16 Zoll	185/75 R 16 C 104/102 R	D/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (72)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	215/75 R 16 C 113/111 R	D/C/B (72)
	215/65 R 16 C 109/107 T	D/C/B (72)
	225/75 R 16 C 121/120 R	D/C/B (72)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (72)
	235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (72)

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 320 SUMMER

- Höherer Grip und besseres Handling auf trockenen Straßen durch asymmetrisch angeordnete Profilblöcke
- Erhöhte Aquaplaningperformance und verbesserte Haftung bei Nässe dank breiter Mittenrillen und schmaler Rille neben der Außenschulter
- Optimale Bremsleistung und verbessertes Handling bei Nässe durch mehrfach abgewinkelte Lamellen in den Profilschultern



RP 420 SUMMER

- Hohe Sicherheitsreserven bei Nässe dank umlaufender Entwässerungsrillen und hydrodynamisch geformter Querrillen im Schulterbereich
- Starke Bremsleistung und bessere Performance auf nassen Straßen durch bogenförmige Lamellen in der Innen- und Außenschulter
- Reduzierter Rollwiderstand und besseres Nassbremsverhalten durch hohen Silica-Anteil und neue Polymer-Technik



RP 520 VAN SUMMER

- Gute Trocken- und Nässe-Performance
- Ausgewogene Fahreffizienz
- Hoher Fahrkomfort durch geringes Geräuschniveau
- Optimierte Kontaktfläche zwischen Reifenprofil und Straße führen zu einer guten Bremsleistung auf trockenen Straßen
- Hohe Fahrstabilität sowie eine längere Lebensdauer des Reifens
- Modernste Technik für maximale Sicherheit

PKW Sommer

VAN Sommer

PLATIN RP 100 ALLSEASON



	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 T	E/C/B (71)
	145/70 R 13 71 T	E/C/B (71)
	155/80 R 13 79 T	E/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 13 83 T XL	D/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	D/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	D/C/B (71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	D/C/B (71)
	165/70 R 14 81 T	D/C/B (71)
	165/65 R 14 79 T	D/C/B (71)
	165/60 R 14 75 T	D/C/B (71)
	175/80 R 14 88 T	D/C/B (71)
	175/70 R 14 88 T XL	D/C/B (71)
	175/65 R 14 82 T	D/C/B (71)
	185/65 R 14 86 T	D/C/B (71)
	185/60 R 14 82 H	D/C/B (71)
	185/55 R 14 80 H	D/C/B (71)

	Größe	EU-Labelwerte*
15 Zoll	155/60 R 15 74 T	D/C/B (71)
	165/65 R 15 81 T	D/C/B (71)
	175/65 R 15 84 H	D/C/B (71)
	175/55 R 15 77 T	D/C/B (71)
	185/65 R 15 88 H	D/C/B (71)
	185/60 R 15 88 T XL	D/C/B (71)
	185/55 R 15 86 H XL	D/C/B (71)
	195/65 R 15 91 H	D/B/B (72)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (72)
	195/55 R 15 85 H	D/B/B (72)
16 Zoll	195/50 R 15 82 H	D/B/B (72)
	205/70 R 15 96 T	C/B/B (72)
	205/65 R 15 94 H	C/B/B (72)
	195/55 R 16 87 H	D/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (72)
	205/55 R 16 91 H	D/B/B (72)
	215/65 R 16 102 V XL	C/B/B (72)
	215/60 R 16 95 V	C/B/B (72)
	215/55 R 16 97 H XL	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 V	C/B/B (72)

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON



	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	C/A/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	C/A/B (73)
	215/65 R 15 C 104/102 T	C/A/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	C/A/B (73)
16 Zoll	195/75 R 16 C 107/105 R	C/A/B (73)
	195/65 R 16 C 104/102 T	C/A/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 H	C/A/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	C/A/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	C/A/B (73)
	215/75 R 16 C 113/111 R	C/A/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 T	C/A/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	C/A/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	C/A/B (73)

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 100 ALLSEASON

- Breite Lauffläche für optimiertes Handling und mehr Traktion
- Reduziertes Aquaplaningrisiko dank breiter Querrillen im Schulterbereich und schnelle Wasserableitung aufgrund höheren Negativanteils
- Moderne Silica-Laufflächenmischung für reduzierten Rollwiderstand und ausgezeichnete Nasslaufeigenschaften
- Hohe Wirtschaftlichkeit und kraftstoffsparend im Zeichen der Umwelt
- Uneingeschränkter Ganzjahreseinsatz mit M+S und Schneeflockensymbol (laut § 2 Abs. 3a StVO)

PKW Allwetter



RP 700 VAN ALLSEASON

- Guter Aquaplaning-Widerstand und kurze Bremswege auf nassen Straßen
- Verbesserter Grip auf Schnee
- Starke Bremsleistung auf verschneiten Fahrbahnen
- Gute Richtungsstabilität und sicheres Kurvenfahren auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen

VAN Allwetter

PLATIN RP 70 WINTER



	Größe	EU-Labelwerte*
14 Zoll	155/65 14 75 T	D/C/B (071)
	165/70 14 81 T	D/C/B (071)
	165/65 14 79 T	D/C/B (071)
	175/70 14 84 T	D/C/B (071)
	175/65 14 82 T	D/C/B (071)
	185/60 14 82 T	D/C/B (071)
15 Zoll	175/65 15 84 T	D/C/B (071)
	185/65 15 88 T	C/C/B (071)
	185/60 15 88 T XL	D/C/B (071)
	185/55 15 82 T	D/C/B (071)
	195/65 15 91 T	C/C/B (072)
	195/65 15 95 H XL	C/C/B (072)
	195/60 15 88 T	D/C/B (072)
	205/65 15 94 T	D/C/B (072)
16 Zoll	195/60 16 89 H	D/C/B (072)
	195/55 16 87 H	D/C/B (072)
	205/60 16 96 H XL	C/C/B (072)
	205/55 16 91 H	C/C/B (072)
	215/70 16 100 H	D/C/B (072)
	215/65 16 98 H	D/C/B (072)
	215/60 16 99 H XL	C/C/B (072)
	215/55 16 97 H XL	D/C/B (072)

	Größe	EU-Labelwerte*
17 Zoll	205/55 17 95 V XL FR	C/C/B (072)
	205/50 17 93 V XL FR	D/C/B (072)
	205/45 17 88 V XL FR	D/C/B (072)
	215/65 17 99 H FR	C/C/B (072)
	215/60 17 96 H FR	D/C/B (072)
	215/55 17 98 V XL	C/C/B (072)
	225/65 17 106 H XL FR	C/C/B (072)
	225/60 17 99 H FR	D/C/B (072)
	225/55 17 101 V XL	C/C/B (072)
	225/50 17 98 H XL FR	C/C/B (072)
	225/45 17 94 H XL FR	C/C/B (072)
	235/65 17 108 V XL FR	C/C/B (072)
18 Zoll	225/55 17 103 V XL FR	C/C/B (072)
	225/60 18 104 V XL FR	C/C/B (072)
	225/55 18 102 V XL FR	C/C/B (072)
	225/50 18 99 V XL FR	C/C/B (072)
	225/45 18 95 V XL FR	D/C/B (072)
	225/40 18 92 V XL FR	C/C/B (072)
	235/60 18 107 H XL FR	C/C/B (072)
	235/55 18 104 H XL FR	C/C/B (072)
	235/45 18 98 V XL FR	D/C/B (072)
	245/45 18 100 V XL FR	C/C/B (072)
19 Zoll	225/40 19 93 V XL FR	D/C/B (072)
	235/55 19 105 V XL FR	C/C/B (072)
	245/45 19 102 V XL FR	D/C/B (072)
	245/40 19 98 V XL FR	D/C/B (072)

PLATIN RP 610 WINTER



	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	E/C/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	E/C/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (73)
16 Zoll	195/65 R 16 C 104/102 T	E/C/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 T	D/C/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 R	D/C/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (73)

■ = neue Größen

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



RP 70 WINTER

- Laufrichtungsgebundenes Profil mit optimierter Laufstreifenmischung
- Exzellentes Handling, optimierter Griff und sicheres Bremsen auf schneebedeckten Straßen
- Sicher fahren auf nasser Fahrbahn
- Hervorragendes Handling und Bremsen auf trockenen Straßen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger CO₂-Emissionen

PKW Winter



RP 610 WINTER

- Ausgezeichnete Traktion und gute Bremswirkung bei Schnee und Eis
- Kurzer Bremsweg bei Nässe und geringes Aquaplaningrisiko
- Erhöhter Fahrkomfort durch geringe Geräuscentwicklung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Laufleistung und geringen Rollwiderstand

VAN Winter



platin-wheels.com

Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Deutschland
Tel.: +49 721 6188-0