

**Qualität  
neu definiert**

**Die neuen PLATIN  
Sommerreifen**



**Händlerinformationen**

# Dynamisch und ausgewogen

## RP 430 Summer

### SPEZIELL ENTWICKELTER HIGH-PERFORMANCE SOMMERREIFEN FÜR PKW UND SUV



### PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

PLATIN RP 430 Summer

Reaktionsschnelles Handling und hervorragende Haftung auf nassen Fahrbahnen

Ausgezeichnete Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und präzises Kurvenverhalten

Verbesserte Wasserableitung und maximaler Schutz vor Aquaplaning

Verringertes Abrollgeräusch und erhöhter Fahrkomfort

Reifenmischung mit einem hohen Silica-Anteil für eine hervorragende Gesamtleistung

Erhältlich in 56 Dimensionen von 16–20 Zoll



### MODERNES PROFILDESIGN

Das moderne Profildesign ermöglicht ein reaktions-schnelles Handling und hervorragende Haftung auf nassen Fahrbahnen.



### ROBUSTES SCHULTERDESIGN

Das robuste Schulterdesign mit einer hohen Steifigkeit sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und ein präzises Kurvenverhalten.



### BREITE PROFILRILLEN

Die breiten 3+1-Hauptprofilrillen verbessern die Wasserableitung und bieten einen maximalen Schutz vor Aquaplaning bei hohen Geschwindigkeiten.



### GERÄUSCHMINDERNDE LAMELLEN

Neue geräuschmindernde Lamellen entlang der Rippen verringern das Abrollgeräusch und erhöhen entsprechend den Fahrkomfort.



### SILICA-REIFENMISCHUNG

Die Reifen-Mischung mit einem hohem Silica-Anteil sorgt für eine hervorragende Gesamtleistung.



# Komfortabel und sicher

## RP 330 Summer

### PKW-SOMMERREIFEN FÜR KOMFORTABLES FAHREN UND HERVORRAGENDE PERFORMANCE



### PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

PLATINI RP 330 Summer

- Asymmetrisches Profildesign für hervorragende Performance
- Hervorragende Fahrleistungen auf trockener und nasser Fahrbahn
- Minimiertes Aquaplaningrisiko und exzellente Bremsleistung
- Außergewöhnlich hohe Lebensdauer
- Erhältlich in 43 Dimensionen von 13–18 Zoll



### ASYMMETRISCHES DESIGN

Das asymmetrische Profildesign liefert eine hervorragende Performance und stellt dank der gleichmäßigen Steifigkeit beider Schultern eine vielseitige Einsatzfähigkeit sicher.



### BREITE LÄNGSRILLEN

Die Berechnung der 4 Längsrillen (bei kleineren Größen bis 175 mit 3 Rillen) minimiert effektiv das Risiko von Aquaplaning und sorgt für eine exzellente Bremsleistung.



### SILICA- REIFENMISCHUNG

Die spezielle Silica-Mischung und die optimierte Profilgestaltung garantieren hervorragende Fahrleistungen sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn.



### OPTIMIERTER REIFENAUFBAU

Der verbesserte Reifenaufbau maximiert die Sicherheit und bietet eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer.



# Effizient und langlebig

## RP 530 VAN Summer

### LANGLEBIGER SOMMER- REIFEN FÜR VAN UND TRANSPORTER



### PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

PLATIN RP 530 VAN Summer

- Exzellentes Handling und hohe Stoßfestigkeit
- Optimale Aufstandsfläche in Kurven und verbesserte Fahrstabilität
- Optimierte Verschleißfestigkeit, hohe Laufleistung und Kraftstoffeffizienz
- Deutlich erhöhte Haltbarkeit des Reifens
- Erhältlich in 11 Dimensionen von 14–17 Zoll



### VERSTÄRKTE AUSSENSCHULTER

Die verstärkte Außenschulter und die durchgehenden Mittelrippen gewährleisten ein exzellentes Handling und eine hohe Stoßfestigkeit unter verschiedenen Straßenbedingungen.



### OPTIMIERTE LÄNGSRILLEN

Die optimierte Anordnung der Längsrillen sorgt für eine optimale Aufstandsfläche in Kurven und verbessert dadurch die Fahrstabilität.



### SPEZIELLE GUMMIMISCHUNG

Speziell entwickelte Gummimischung für optimierte Verschleißfestigkeit, hohe Laufleistung und Kraftstoffeffizienz.



### ROBUSTE KARKASSE

Durch die besonders robuste Karkasse sind die Seitenwände optimal vor Stößen und Abrieb geschützt, was die Haltbarkeit des Reifens deutlich erhöht.



# Dimensionen



## PLATIN RP 430 Summer

|              | DIMENSION    |             |    |    | EU-LABEL*  |            |
|--------------|--------------|-------------|----|----|------------|------------|
| 16 Zoll      | 195/45 R 16  | 84          | V  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 205/45 ZR 16 | 87          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 215/45 R 16  | 90          | V  | XL | C/B/B (71) |            |
| 17 Zoll      | 205/55 ZR 17 | 95          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 205/50 ZR 17 | 93          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 205/45 ZR 17 | 88          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 205/40 ZR 17 | 84          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 215/55 ZR 17 | 98          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 215/50 ZR 17 | 95          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 215/45 ZR 17 | 91          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 215/40 ZR 17 | 87          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 225/55 ZR 17 | 101         | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 225/50 ZR 17 | 98          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 225/45 ZR 17 | 94          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 235/55 ZR 17 | 103         | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 235/45 ZR 17 | 97          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 245/45 ZR 17 | 99          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
|              | 18 Zoll      | 215/55 R 18 | 99 | V  | XL         | C/B/B (71) |
|              |              | 225/55 R 18 | 98 | V  |            | C/B/B (71) |
| 225/45 ZR 18 |              | 95          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 225/40 ZR 18 |              | 92          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 235/55 ZR 18 |              | 104         | W  | XL | C/B/B (71) |            |
| 235/50 ZR 18 |              | 101         | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 235/45 ZR 18 |              | 98          | W  | XL | C/B/B (71) |            |
| 235/40 ZR 18 |              | 95          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 245/45 ZR 18 |              | 100         | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 245/40 ZR 18 |              | 97          | Y  | XL | C/B/B (71) |            |
| 255/45 ZR 18 |              | 103         | Y  | XL | C/B/B (72) |            |
| 255/35 ZR 18 |              | 94          | Y  | XL | C/B/B (72) |            |

|              | DIMENSION    |     |    |            | EU-LABEL*  |
|--------------|--------------|-----|----|------------|------------|
| 19 Zoll      | 225/55 ZR 19 | 103 | W  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 225/45 ZR 19 | 96  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 225/40 ZR 19 | 93  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 225/35 ZR 19 | 88  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 235/55 ZR 19 | 105 | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 235/50 ZR 19 | 103 | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 235/45 ZR 19 | 99  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 235/40 ZR 19 | 96  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 235/35 ZR 19 | 91  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/45 ZR 19 | 102 | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/40 ZR 19 | 98  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/35 ZR 19 | 93  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 255/50 ZR 19 | 107 | Y  | XL         | C/B/B (72) |
| 255/40 ZR 19 | 100          | Y   | XL | C/B/B (72) |            |
| 255/35 ZR 19 | 96           | Y   | XL | C/B/B (72) |            |
| 255/30 ZR 19 | 91           | Y   | XL | C/B/B (72) |            |
| 20 Zoll      | 225/35 ZR 20 | 93  | W  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/45 ZR 20 | 103 | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/40 ZR 20 | 99  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 245/35 ZR 20 | 95  | Y  | XL         | C/B/B (71) |
|              | 255/45 ZR 20 | 105 | Y  | XL         | C/B/B (72) |
|              | 255/40 ZR 20 | 101 | Y  | XL         | C/B/B (72) |
|              | 255/35 ZR 20 | 97  | Y  | XL         | C/B/B (72) |
|              | 255/30 ZR 20 | 92  | Y  | XL         | C/B/B (72) |
|              | 265/30 ZR 20 | 94  | Y  | XL         | C/B/B (72) |
|              | 275/35 ZR 20 | 102 | Y  | XL         | C/B/B (72) |
| 275/30 ZR 20 | 97           | Y   | XL | C/B/B (72) |            |

Rot = neue Dimension bzw. höherer Speed-, Load-Index

## PLATIN RP 330 Summer

|             | DIMENSION   |    |            | EU-LABEL*  |
|-------------|-------------|----|------------|------------|
| 13 Zoll     | 145/80 R 13 | 75 | T          | C/B/B (69) |
|             | 145/70 R 13 | 71 | T          | C/B/B (69) |
|             | 155/80 R 13 | 79 | T          | C/B/B (69) |
|             | 155/70 R 13 | 75 | T          | C/B/B (69) |
|             | 155/65 R 13 | 73 | T          | C/B/B (69) |
| 14 Zoll     | 155/65 R 14 | 75 | T          | C/B/B (69) |
|             | 165/70 R 14 | 81 | T          | C/B/B (70) |
|             | 165/65 R 14 | 79 | T          | C/B/B (70) |
|             | 165/60 R 14 | 75 | H          | C/B/B (70) |
|             | 175/70 R 14 | 88 | T XL       | C/B/B (70) |
|             | 175/65 R 14 | 86 | T XL       | C/B/B (70) |
|             | 185/65 R 14 | 86 | H          | C/B/B (70) |
|             | 185/60 R 14 | 82 | H          | C/B/B (70) |
| 15 Zoll     | 165/65 R 15 | 81 | H          | C/B/B (70) |
|             | 175/65 R 15 | 84 | H          | C/B/B (70) |
|             | 185/65 R 15 | 88 | H          | C/B/B (70) |
|             | 185/60 R 15 | 88 | H XL       | C/B/B (70) |
|             | 185/55 R 15 | 82 | V          | C/B/B (70) |
|             | 195/65 R 15 | 91 | H          | C/B/B (71) |
|             | 195/65 R 15 | 91 | V          | C/B/B (71) |
|             | 195/60 R 15 | 88 | H          | C/B/B (71) |
|             | 195/55 R 15 | 85 | V          | C/B/B (71) |
|             | 195/50 R 15 | 82 | V          | C/B/B (71) |
| 205/65 R 15 | 94          | V  | C/B/B (71) |            |

|             | DIMENSION   |     |    |            | EU-LABEL*  |
|-------------|-------------|-----|----|------------|------------|
| 16 Zoll     | 185/55 R 16 | 87  | V  | XL         | C/B/B (70) |
|             | 195/60 R 16 | 89  | H  |            | C/B/B (71) |
|             | 195/55 R 16 | 87  | V  |            | C/B/B (71) |
|             | 195/50 R 16 | 84  | V  |            | C/B/B (71) |
|             | 205/60 R 16 | 96  | V  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 205/55 R 16 | 91  | V  |            | C/B/B (71) |
|             | 205/55 R 16 | 94  | W  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 215/70 R 16 | 100 | H  |            | C/B/B (71) |
|             | 215/65 R 16 | 98  | H  |            | C/B/B (71) |
|             | 215/60 R 16 | 99  | V  | XL         | C/B/B (71) |
| 17 Zoll     | 215/55 R 16 | 97  | W  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 225/55 R 16 | 99  | V  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 215/65 R 17 | 99  | V  |            | C/B/B (71) |
|             | 215/60 R 17 | 100 | H  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 225/65 R 17 | 102 | H  |            | C/B/B (71) |
| 18 Zoll     | 225/60 R 17 | 99  | V  |            | C/B/B (71) |
|             | 235/65 R 17 | 108 | V  | XL         | C/B/B (71) |
|             | 235/60 R 18 | 107 | V  | XL         | C/B/B (71) |
| 235/60 R 18 | 107         | W   | XL | C/B/B (71) |            |

Rot = neue Dimension bzw. höherer Speed-, Load-Index

## PLATIN RP 530 VAN Summer

|         | DIMENSION     |         |   | EU-LABEL** |
|---------|---------------|---------|---|------------|
| 14 Zoll | 185 R 14 C    | 102/100 | S | C/B/B (71) |
| 15 Zoll | 195/70 R 15 C | 104/102 | S | C/B/B (71) |
|         | 215/70 R 15 C | 109/107 | S | C/B/B (71) |

|         | DIMENSION     |         |   | EU-LABEL** |
|---------|---------------|---------|---|------------|
| 16 Zoll | 195/75 R 16 C | 107/105 | S | C/B/B (71) |
|         | 205/75 R 16 C | 110/108 | S | C/B/B (71) |
|         | 205/65 R 16 C | 107/105 | T | C/B/B (71) |
|         | 215/65 R 16 C | 109/107 | T | C/B/B (71) |
|         | 225/75 R 16 C | 121/120 | R | C/B/B (71) |
|         | 225/65 R 16 C | 112/110 | T | C/B/B (71) |
|         | 235/65 R 16 C | 115/113 | T | C/B/B (71) |
| 17 Zoll | 215/60 R 17 C | 109/107 | T | C/B/B (71) |

Rot = neue Dimension

\*Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungs-kategorie/Kategorie des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

\*\*Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungs-kategorie/Kategorie des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2



02.2025 / 485253 / DE

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
An der Rossweid 23–25  
76229 Karlsruhe  
Deutschland  
Tel.: +49 721 6188-0



**platin-tyres.com**